

DCE-C 6/8 Trend

RÉF. PRODUIT: 238148

Trouvez la température parfaite Avec ce modèle, nous avons mis l'accent sur votre confort en matière d'eau chaude sanitaire. L'appareil à gestion électronique est réglé d'avance sur une température constante de 55 °C. Ce sont des conditions parfaites pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez obtenir la température que vous souhaitez en ajoutant de l'eau froide directement au robinet. Profitez de l'eau sans souci Le calcaire ne pose aucun problème à ce chauffe-eau instantané. Pour la simple raison qu'il est équipé d'un système de chauffe à fil nu. Par conséquent, pratiquement aucune chaleur résiduelle n'est générée lorsque l'appareil est éteint, ce qui réduit les dépôts de calcaire disgracieux.



Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané compact à régulation électronique

Bonne efficacité énergétique grâce à la technologie 2i

Réglage fixe de la température de sortie sur 55 °C

Réglage individuel de la température par ajout d'eau froide

Format compact particulièrement plat



Type	DCE-C 6/8 Trend
Réf. à commander	238148

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220 V
Tension nominale 1	220 V
Tension nominale 2	230 V
Tension nominale 3	240 V
Puissance nominale	6.0/8.0 kW
Puissance nominale 1	6.0/8.0 kW
Puissance nominale 2	6.6/8.7 kW
Courant nominal	27.3/36.4 A
Courant nominal 1	27.3/36.4 A
Courant nominal 2	28.5/38.0 A
Protection (électrique)	30/40 A
Protection électrique 1	30/40 A
Protection électrique 2	30/40 A
Protection électrique 3	30/40 A
Fréquence	50/60 Hz
Fréquence 1	50/60 Hz
Fréquence 2	50/60 Hz
Fréquence 3	50/60 Hz
Phases	1/N/PE
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$	1100 Ω cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$	910 $\mu S/cm$
Indice de protection (IP)	IP25

Réglage de la température	55 °C
Couleur	Blanc
On	1.3 l/min
Hauteur	372 mm
Largeur	217 mm
Profondeur	97 mm
Poids	2,50 kg
Classe d'efficacité énergétique	A

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr